

Lagerlista

hösten 2017

www.selimar.se

Reservation för eventuella felskrivningar

För mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice,

mail info@selimar.se och telefon 031 - 84 90 60.



Massivdörrar - Ståldörrar - Glaspartier

Ordermail info@selimar.se

Ordertelefon 031-84 90 60

Innehåll

Massiva trädörrar

Oklassade

Målade dörrar, NCS S 0500-N och NCS S 0502-Y

Innerdörr, tät alternativt glasad, NCS S 0500-N, 92 mm karm	3
Innerdörr, tät alternativt glasad, NCS S 0502-Y, 92 mm karm	4
Innerdörr, tät alternativt glasad, NCS S 0502-Y, 118 mm karm	5

Pendeldörrar, vitt laminat

Innerdörr, glasad, vitt laminat F1040 Alpino med bokkantlist i PVC, 92 mm karm	5
--	---

Klassade

Innerdörr EI30/35dB S_{200} (Sm), NCS S 0502-Y, 92 mm karm	6
Innerdörr, glasad, 35dB, NCS S 0502-Y, 92 mm karm	7
Innerdörr EI30/35dB S_{200} (Sm), NCS S 0502-Y, 118 mm karm	8
Innerdörr, glasad, 35dB, NCS S 0502-Y, 118 mm karm	8
Innerdörr, glasad, EI30/35dB, NCS S O502-Y, 92 mm karm	9
Innerdörr, glasad, EI30/35dB S_{200} (Sm), NCS S O502-Y, 118 mm karm	9
Innerdörr EI60 S_{200} (Sm), NCS S 0502-Y, 118 mm karm	12
Innerdörr EI30/40dB S_{200} (Sm), NCS S 0502-Y, 92 mm karm	12

Laminatdörrar, vitt laminat

Innerdörr EI30/35dB S_{200} (Sm), vitt laminat F1040 Alpino, 92 mm karm	10
Innerdörr EI30/35dB S_{200} (Sm), vitt laminat F1040 Alpino, 118 mm karm	10

Pardörrar, målad och vitt laminat

Innerdörr EI30/35dB S_{200} (Sm), NCS S 0502-Y, 92 mm karm	11
Innerdörr EI30/35dB S_{200} (Sm), vitt laminat F1040 Alpino, 118 mm karm	11

Tamburdörrar, mahognyfanér och målad

Innerdörr EI30/35dB S_{200} (Sm), mahognyfanér, 92 mm karm	13
Innerdörr EI30/40dB S_{200} (Sm), NCS S 0502-Y, 92 mm karm	13

Ståldörrar

Branddörrar

Innerdörr A60, grundmålad	14
Ytterdörr A60, varmförzinkad och grundmålad	15

Pardörrar, varmförzinkad och grundmålad

Ytterdörr A60, varmförzinkad och grundmålad	15
---	----

Säkerhetsdörrar, mahognylaminat och grundmålad

Säkerhetsdörr EI30/35dB S_{200} (Sm), mahognylaminat, klass 3, RC3	17
Säkerhetsdörr A60/35dB S_{200} (Sm), varmförzinkad och grundmålad, RC3	16

Väggomfattningar till ståldörrar

Grundmålade väggomfattningar	18
------------------------------	----

Brandluckor

A60, varmförzinkad och vitmålad	18
---------------------------------	----

Tillbehör

Massivdörrar & Ståldörrar	19
---------------------------	----

Massiva trädörrar

Innerdörr NCS S 0500-N, 92 mm karm

Massiv trädörr, tät alternativt glasad, utan särskilda ljud- eller brandkrav.

Låskista Assa 565, gångjärn Abloy 3248. Låskista och gångjärn levereras omonterade.

Vitmålad **NCS S 0500-N**, oklassad, **92 mm** vitmålad träkarm, fasad anslagströskel, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
07x20	Vänster			5921072000V
07x20	Höger			5921072000H
08x20	Vänster			5921082000V
08x20	Höger			5921082000H
09x20	Vänster			5921092000V
09x20	Höger			5921092000H
07x21	Vänster			5921072100V
07x21	Höger			5921072100H
08x21	Vänster			5921082100V
08x21	Höger			5921082100H
09x21	Vänster			5921092100V
09x21	Höger			5921092100H
10x21	Vänster			5921102100V
10x21	Höger			5921102100H
11x21	Vänster			5921112100V
11x21	Höger			5921112100H
12x21	Vänster			5921122100V
12x21	Höger			5921122100H
13x21	Vänster			5921132100V
13x21	Höger			5921132100H
09x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G21	5921092121V
09x21	Höger	6 mm härdat	Glas G21	5921092121H
09x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G01	5921092101V
09x21	Höger	6 mm härdat	Glas G01	5921092101H
10x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G21	5921102121V
10x21	Höger	6 mm härdat	Glas G21	5921102121H
10x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G01	5921102101V
10x21	Höger	6 mm härdat	Glas G01	5921102101H

Innerdörr NCS S 0502-Y, 92 mm karm

Massiv trädörr, tät alternativt glasad, utan särskilda ljud- eller brandkrav.

Vitmålad **NCS S 0502-Y**, oklassad, **92 mm** vitmålad träkarm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
07x21	Vänster			19001
07x21	Höger			19002
08x21	Vänster			19003
08x21	Höger			19004
09x21	Vänster			19005
09x21	Höger			19006
10x21	Vänster			19007
10x21	Höger			19008
09x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G21	19013
09x21	Höger	6 mm härdat	Glas G21	19014
09x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G01	19181
09x21	Höger	6 mm härdat	Glas G01	19182
09x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G03	19137
09x21	Höger	6 mm härdat	Glas G03	19138
10x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G21	19159
10x21	Höger	6 mm härdat	Glas G21	19160
10x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G01	19183
10x21	Höger	6 mm härdat	Glas G01	19184
10x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G03	19161
10x21	Höger	6 mm härdat	Glas G03	19162

Innerdörr NCS S 0502-Y, 118 mm karm

Massiv trädörr, tät alternativt glasad, utan särskilda ljud- eller brandkrav.

Vitmålad **NCS S 0502-Y**, oklassad, **118 mm** vitmålad trækarm, fasad anslagströskel, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
07x21	Vänster			19151
07x21	Höger			19152
08x21	Vänster			19075
08x21	Höger			19076
09x21	Vänster			19077
09x21	Höger			19078
10x21	Vänster			19079
10x21	Höger			19080
09x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G21	19139
09x21	Höger	6 mm härdat	Glas G21	19140
09x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G01	19185
09x21	Höger	6 mm härdat	Glas G01	19186
09x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G03	19141
09x21	Höger	6 mm härdat	Glas G03	19142
10x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G21	19167
10x21	Höger	6 mm härdat	Glas G21	19168
10x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G01	19187
10x21	Höger	6 mm härdat	Glas G01	19188
10x21	Vänster	6 mm härdat	Glas G03	19169
10x21	Höger	6 mm härdat	Glas G03	19170

Innerdörr, glasad, vitt laminat F1040 Alpino med bokkantlist i PVC, 92 mm karm

En innerdörr, glasad, av pendeltyp.

Vitt laminat **F1040 Alpino med bokkantlist i PVC**, oklassad, **92 mm** vitmålad trækarm, utan tröskel, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
9x21		6 mm härdat	Glas G25*	19027
10x21		6 mm härdat	Glas G25*	19028

* (runt glas 500 mm Ø)

Innerdörr EI30/35dB S₂₀₀ (Sm), NCS S 0502-Y, 92 mm karm

Massiv trädörr, tät, EI30/35dB S₂₀₀ (Sm).

En dörr för utrymmen som har höga ljud- och brandskyddande krav.

Vitmålad NCS S 0502-Y, 92 mm vitmålad träkarm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
07x20	Vänster	EI30/35dB		19197
07x20	Höger	EI30/35dB		19198
08x20	Vänster	EI30/35dB		19199
08x20	Höger	EI30/35dB		19200
09x20	Vänster	EI30/35dB		19201
09x20	Höger	EI30/35dB		19202
10x20	Vänster	EI30/35dB		19203
10x20	Höger	EI30/35dB		19204
07x21	Vänster	EI30/35dB		19153
07x21	Höger	EI30/35dB		19154
08x21	Vänster	EI30/35dB		19041
08x21	Höger	EI30/35dB		19042
09x21	Vänster	EI30/35dB		19043
09x21	Höger	EI30/35dB		19044
10x21	Vänster	EI30/35dB		19045
10x21	Höger	EI30/35dB		19046
11x21	Vänster	EI30/35dB		19205
11x21	Höger	EI30/35dB		19206
12x21	Vänster	EI30/35dB		19207
12x21	Höger	EI30/35dB		19208
13x21	Vänster	EI30/35dB		19209
13x21	Höger	EI30/35dB		19210

Innerdörr 35dB, NCS S 0502-Y, 92 mm karm

Massiv trädörr, glasad, **35dB**.

En dörr för utrymmen som har höga ljudkrav.

Vitmålad **NCS S 0502-Y, 92 mm** vitmålad träkarm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
08x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19215
08x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19216
08x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19217
08x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19218
09x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19143
09x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19144
09x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G01	19189
09x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G01	19190
09x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19145
09x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19146
10x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19163
10x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19164
10x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G01	19191
10x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G01	19192
10x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19165
10x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19166

Innerdörr, EI30/35dB S₂₀₀ (Sm), NCS S 0502-Y, 118 mm karm

Massiv trädörr, tät, EI30/35dB S₂₀₀ (Sm).

En dörr för utrymmen som har höga ljud- och brandskyddande krav.

Vitmålad NCS S 0502-Y, 118 mm vitmålad träkarm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Artikel nr
07x21	Vänster	EI30/35dB	19175
07x21	Höger	EI30/35dB	19176
08x21	Vänster	EI30/35dB	19081
08x21	Höger	EI30/35dB	19082
09x21	Vänster	EI30/35dB	19083
09x21	Höger	EI30/35dB	19084
10x21	Vänster	EI30/35dB	19085
10x21	Höger	EI30/35dB	19086

Innerdörr, glasad, 35dB, NCS S 0502-Y, 118 mm karm

Massiv trädörr, glasad, 35dB.

En dörr för utrymmen som har höga ljud- och brandskyddande krav.

Vitmålad NCS S 0502-Y, 118 mm vitmålad träkarm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
08x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19219
08x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19220
08x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19221
08x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19222
09x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19147
09x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19148
09x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G01	19193
09x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G01	19194
09x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19149
09x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19150
10x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19171
10x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G21	19172
10x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G01	19195
10x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G01	19196
10x21	Vänster	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19173
10x21	Höger	35dB/ 10 mm ljud	Glas G03	19174

Innerdörr, glasad, EI30/35dB, NCS S 0502-Y, 92 mm karm

Massiv trädörr, glasad, **EI30/35dB S₂₀₀ (Sm)**.

En dörr för utrymmen som har höga ljud- och brandskyddande krav.

Vitmålad **NCS S 0502-Y, 92 mm** vitmålad träkarm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
09x21	Vänster	EI30-35dB/16 mm brand	Glas G21	19223
09x21	Höger	EI30-35dB/16 mm brand	Glas G21	19224
10x21	Vänster	EI30-35dB/16 mm brand	Glas G21	19225
10x21	Höger	EI30-35dB/16 mm brand	Glas G21	19226

Innerdörr, glasad, EI30/35dB S₂₀₀ (Sm), NCS S 0502-Y, 118 mm karm

Massiv trädörr, glasad, **EI30/35dB S₂₀₀ (Sm)**.

En dörr för utrymmen som har höga ljud- och brandskyddande krav.

Vitmålad **NCS S 0502-Y, 118 mm** vitmålad träkarm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
09x21	Vänster	EI30/35dB/ 16 mm brand	Glas G21	19227
09x21	Höger	EI30/35dB/ 16 mm brand	Glas G21	19228
10x21	Vänster	EI30/35dB/ 16 mm brand	Glas G21	19229
10x21	Höger	EI30/35dB/ 16 mm brand	Glas G21	19230

Innerdörr EI30/35dB S₂₀₀ (Sm), vitt laminat F1040 Alpino, 92 mm karm

Massiv trädörr EI30/35dB S₂₀₀ (Sm).

Vitt laminat **F1040 Alpino, 92 mm** vitmålad träkarm, kantlist i bokimitation, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
07x21	Vänster	EI30/35dB		19211
07x21	Höger	EI30/35dB		19212
08x21	Vänster	EI30/35dB		19093
08x21	Höger	EI30/35dB		19094
09x21	Vänster	EI30/35dB		19095
09x21	Höger	EI30/35dB		19096
10x21	Vänster	EI30/35dB		19097
10x21	Höger	EI30/35dB		19098

Innerdörr EI30/35dB S₂₀₀ (Sm), vitt laminat F1040 Alpino, 118 mm karm

Vitt laminat **F1040 Alpino, 118 mm** vitmålad träkarm, kantlist i bokimitation, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
07x21	Vänster	EI30/35dB		19213
07x21	Höger	EI30/35dB		19214
08x21	Vänster	EI30/35dB		19119
08x21	Höger	EI30/35dB		19120
09x21	Vänster	EI30/35dB		19121
09x21	Höger	EI30/35dB		19122
10x21	Vänster	EI30/35dB		19123
10x21	Höger	EI30/35dB		19124

Innerdörr EI30/35dB S₂₀₀ (Sm), NCS S 0502-Y, 92 mm karm

Massiv trädörr EI30/35dB S₂₀₀ (Sm), pardörr.

En dörr för utrymmen som har höga ljud- och brandskyddande krav.

Vitmålad NCS S 0502-Y, 92 mm vitmålad träkarm, fasad anslagströskel i ek, pardörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
13x21	Vänster	EI30/35dB	Pardörr 9+4	19107
13x21	Höger	EI30/35dB	Pardörr 9+4	19108
14x21	Vänster	EI30/35dB	Pardörr 10+4	19109
14x21	Höger	EI30/35dB	Pardörr 10+4	19110
15x21	Vänster	EI30/35dB	Pardörr 9+6	19111
15x21	Höger	EI30/35dB	Pardörr 9+6	19112
16x21	Vänster	EI30/35dB	Pardörr 10+6	19113
16x21	Höger	EI30/35dB	Pardörr 10+6	19114
18x21	Vänster	EI30/35dB	Pardörr 9+9	19125
18x21	Höger	EI30/35dB	Pardörr 9+9	19126

Innerdörr EI30/35dB S₂₀₀ (Sm), vitt laminat F1040 Alpino, 92 mm karm

Vitt laminat F1040 Alpino, 92 mm vitmålad träkarm, kantlist i bokimitation, fasad anslagströskel i ek, pardörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
13x21	Vänster	EI30/35dB	Pardörr 9+4	19099
13x21	Höger	EI30/35dB	Pardörr 9+4	19100
15x21	Vänster	EI30/35dB	Pardörr 9+6	19103
15x21	Höger	EI30/35dB	Pardörr 9+6	19104
16x21	Vänster	EI30/35dB	Pardörr 10+6	19105

Innerdörr EI30/40dB S₂₀₀ (Sm), NCS S 0502-Y, 92 mm karm

Underfalsad massiv trädörr EI30/40dB S₂₀₀ (Sm).

Det är en dörr som har extra hög ljudklassning, samt den är brandskyddande.

Vitmålad NCS S 0502-Y, 92 mm vitmålad karm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
08x21	Vänster	EI30/40dB		19047
08x21	Höger	EI30/40dB		19048
09x21	Vänster	EI30/40dB		19049
09x21	Höger	EI30/40dB		19050
10x21	Vänster	EI30/40dB		19051
10x21	Höger	EI30/40dB		19052

Innerdörr EI60 S₂₀₀ (Sm), NCS S 0502-Y, 118 mm karm

Underfalsad massiv trädörr EI60 S₂₀₀ (Sm).

Det är en innerdörr med extra hög brandklassning.

Vitmålad NCS S 0502-Y, EI60 S₂₀₀ (Sm), 118 mm vitmålad karm, fasad anslagströskel, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
08x21	Vänster	EI60		19053
08x21	Höger	EI60		19054
09x21	Vänster	EI60		19055
09x21	Höger	EI60		19056
10x21	Vänster	EI60		19057
10x21	Höger	EI60		19058
10x20	Vänster	EI60		19063
10x20	Höger	EI60		19064

Tamburdörr EI30/35dB S₂₀₀ (Sm), mahognyfanér, 92 mm karm

Underfalsad massiv trädörr EI30/35dB S₂₀₀ (Sm).

Det är en dörr som har hög ljudklassning, samt den är brandskyddande.

Mahognyfanér, 92 mm vitmålad karm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
09x21	Vänster	EI30/35dB		19155
09x21	Höger	EI30/35dB		19156
10x21	Vänster	EI30/35dB		19157
10x21	Höger	EI30/35dB		19158
	Tillägg	Monterat brevinkast	62 mm	13213
	Tillägg	Brevinkast, löst lev	62 mm	13218
	Tillägg	Dörröga, löst lev		13211
	Tillägg	Mek ringklocka, löst lev		13212

Tamburdörr EI30/40dB S₂₀₀ (Sm), NCS S 0502-Y, 92 mm karm

Underfalsad massiv trädörr EI30/40dB S₂₀₀ (Sm).

Det är en dörr som har extra hög ljudklassning, samt den är brandskyddande.

Vitmålad **NCS S 0502-Y, 92 mm vitmålad karm, fasad anslagströskel i ek, enkeldörr.**

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
09x21	Vänster	EI30/40dB		19177
09x21	Höger	EI30/40dB		19178
10x21	Vänster	EI30/40dB		19179
10x21	Höger	EI30/40dB		19180
	Tillägg	Monterat brevinkast	62 mm	13213
	Tillägg	Brevinkast, löst lev	62 mm	13218
	Tillägg	Dörröga, löst lev		13211
	Tillägg	Mek ringklocka, löst lev		13212

Ståldörrar

Innerdörr A60, grundmålad

Branddörr **klassad A60**.

En branddörr som är tillverkad i stål och både stabil och hållbar till utförandet.

Avsedd att monteras inomhus.

Grundmålad, foderbildande karm på gångjärnssidan, lås Evo 310, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
08x20	Vänster	A60		12001
08x20	Höger	A60		12002
08x21	Vänster	A60		12003
08x21	Höger	A60		12004
09x19	Vänster	A60		12021
09x19	Höger	A60		12022
09x21	Vänster	A60		12005
09x21	Höger	A60		12006
10x21	Vänster	A60		12009
10x21	Höger	A60		12010
11x21	Vänster	A60		12011
11x21	Höger	A60		12012
12x21	Vänster	A60		12013
12x21	Höger	A60		12014

Ytterdörr A60, varmförzinkad och grundmålad

Branddörr klassad A60.

En branddörr som är tillverkad i stål och både stabil och hållbar till utförandet.

Finns både som enkeldörr och pardörr.

Varmförzinkad och grundmålad, läs Evo 310, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
09x20	Vänster	A60		12053
09x20	Höger	A60		12054
09x21	Vänster	A60		12057
09x21	Höger	A60		12058
10x20	Vänster	A60		12055
10x20	Höger	A60		12056
10x21	Vänster	A60		12059
10x21	Höger	A60		12060
11x21	Vänster	A60		12061
11x21	Höger	A60		12062
12x21	Vänster	A60		12063
12x21	Höger	A60		12064
13x21	Vänster	A60		12065
13x21	Höger	A60		12066

Pardörr/Ytterdörr A60, varmförzinkad och grundmålad

Varmförzinkad och grundmålad, läs Evo 310, pardörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
13x21	Höger	A60	Pardörr 9+4	12070
15x21	Höger	A60	Pardörr 10+5	12072
18x21	Höger	A60	Pardörr 9+9	12074
20x21	Höger	A60	Pardörr, lika delning	12076

Säkerhetsdörr A60/35dB S₂₀₀ (Sm), varmförzinkad och grundmålad, RC3

Säkerhetsdörr klassad A60/35dB S₂₀₀ (Sm).

En ståldörr till utrymmen där det ställs krav på säkerhet t. ex. som lägenhetsdörr.

Kan även monteras i ytterfasad då den är tillverkad i varmförzinkad plåt.

Varmförzinkad och grundmålad, A60/35dB S₂₀₀ (Sm), RC3, foderbildande karm på gångjärnssidan,

Assa 510, Assa 511, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
09x21	Vänster	A60/35dB		12605
09x21	Höger	A60/35dB		12606
10x21	Vänster	A60/35dB		12607
10x21	Höger	A60/35dB		12608

Varmförzinkad och grundmålad, A60/35dB S₂₀₀ (Sm), RC3, Assa 510, Assa 511, enkeldörr.

Urtag för karmöverföring samt rördragning i dörr och mellan låsen.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
09x21	Vänster	A60/35dB		12621
09x21	Höger	A60/35dB		12622
10x21	Vänster	A60/35dB		12623
10x21	Höger	A60/35dB		12624
11x21	Vänster	A60/35dB		12625
11x21	Höger	A60/35dB		12626
12x21	Vänster	A60/35dB		12627
12x21	Höger	A60/35dB		12628

Säkerhetsdörr EI30/35dB, mahognylaminat, klass 3, RC3

Säkerhetsdörr EI30-35dB.

En ståldörr till utrymmen där det ställs krav på säkerhet t. ex. som lägenhetsdörr.

Mahognylaminat, klass 3, EI30-35dB, foderbildande karm på gångjärnssidan, Assa 510, Assa 90001, enkeldörr.

Storlek	Hängning	Anm	Anm	Artikel nr
09x20,8	Vänster	EI30/35dB		12495
09x20,8	Höger	EI30/35dB		12496
	Tillägg	Monterat brevinkast	58 mm	13213
	Tillägg	Brevinkast, löst lev	58 mm	13219
	Tillägg	Dörröga, löst lev		13211
	Tillägg	Mek ringklocka, löst lev		13212

Väggomfattningar

Grundmålade väggomfattningar till ståldörrar.

Storlek	Hängning	Artikel nr
Profil 34 8x20	90-109 mm	12301
Profil 35 8x20	115-134 mm	12302
Profil 36 8x20	140-159 mm	12303
Profil 37 8x20	165-184 mm	12304
Profil 34 8x21	90-109 mm	12305
Profil 35 8x21	115-134 mm	12306
Profil 36 8x21	140-159 mm	12307
Profil 37 8x21	165-184 mm	12308
Profil 34 9x21	90-109 mm	12309
Profil 35 9x21	115-134 mm	12310
Profil 36 9x21	140-159 mm	12311
Profil 37 9x21	165-184 mm	12312
Profil 34 10x21	90-109 mm	12313
Profil 35 10x21	115-134 mm	12314
Profil 36 10x21	140-159 mm	12315
Profil 37 10x21	165-184 mm	12316

Brandluckor

A60, vitmålad och varmförzinkad

Varmförzinkad och vitmålad, A60, foderbildande karm på gångsjärnssidan, lås Assa 565.

Storlek	Hängning	Artikel nr
06x06	Vänster	12201
06x06	Höger	12202
07x08	Vänster	12203
07x08	Höger	12204
08x10	Vänster	12205
08x10	Höger	12206

Tillbehör/Massiva trädörrar & Ståldörrar

Artikelbenämning	Anm	Anm	Artikel nr
Plaströskel typ P	pris/meter		13100
Släplis	pris/meter		13101
Gummitröskel fjädrande	pris/meter		13102
Tröskel G T25, ek	modul 08	92 mm	21802
Tröskel G T25, ek	modul 09	92 mm	21803
Tröskel G T25, ek	modul 10	92 mm	21804
Tröskel G T25, ek	modul 08	118 mm	21808
Tröskel G T25, ek	modul 09	118 mm	21809
Tröskel G T25, ek	modul 10	118 mm	21810
Tröskelplatta, ek	modul 08	92 mm	21827
Tröskelplatta, ek	modul 10	92 mm	21829
Tröskelplatta, ek	modul 08	118 mm	21832
Tröskelplatta, ek	modul 10	118 mm	21834
Tröskel, våtrum V, ek	modul 08	92 mm	21836
Tröskel, våtrum V, ek	modul 09	92 mm	21837
Tröskel, våtrum V, ek	modul 10	92 mm	21838
Trycke Dorma DH710			13201
Trycke A696 Basic			13202
Cylinder 701 4 nycklar			13220
Behörssats till cylinder			13221
Täckskyldsbehör 4265			13209
Säkerhetscylinderring		16 mm	13111
Toabehör 265			13208
Toabehör 9565T höger			13214
Toabehör 9565T vänster			13215
Dörröga			13211
Ringklocka			13212
Brevinkast		62 mm	13218
Brevinkast		58 mm	13219

Tillbehör/Massiva trädörrar & Ståldörrar

Artikelbenämning	Anm	Anm	Artikel nr
Dörrstängare TS 83 inkl*			19901
Klämskydd innerdörr vit		195 cm	13120
Pocketkarm för enkelgips	09x21 3" regelvägg	96 mm	13130
Pocketkarm för enkelgips	10x21 3" regelvägg	96 mm	13131
Pocketkarm för dubbelgips	09x21 3" regelvägg	122 mm	13132
Pocketkarm för dubbelgips	10x21 3" regelvägg	122 mm	13133
Pocketkarm för enkelgips	09x21 4" regelvägg	122 mm	13134
Pocketkarm för enkelgips	10x21 4" regelvägg	122 mm	13135
Kantheadtag 2410		225 mm	13216
Skjutdörrshandtag		40 mm	13217

* arm och montageplatta



Massivdörrar - Ståldörrar - Glaspartier

Selimar

Du är välkommen att kontakta vår kundservice eller besöka vår webshop.

Mail info@selimar.se

Telefon 031 - 84 90 60

Besöksadress Selimar kontor

Selimar AB

Marieholmsgatan 54

415 02 Göteborg

Partner

Selimar lagerhållare och distributör

Blondie Logistic AB

Kabelgatan 5

434 37 Kungsbacka

www.blondie.se

trafik@blondie.se

Telefon 0300 - 300 30

Telefax 0300 - 300 31

