



# Lagerlista

2023-01-01

Vi reserverar oss mot felskrivningar.

Du är välkommen att kontakta vår kundservice via telefon eller mail.

**031-84 90 60**

**order@selimar.se**

**www.selimar.se**



Marieholmsgatan 54

415 02 Göteborg

## Daloc trädörrar


### Massivdörr T10 NCS S 0502-Y

Daloc T10/48 är en massiv, oklassad innerdörr för utrymmen där det inte ställs speciella krav på ljud- eller brandsäkerhet. ASSA 310

Modell	Modul	92 mm karm		118 mm karm			
		Vänster	Höger	Vänster	Höger		
		Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr		
Tät Oklassad							
	7x21	319001	319002		319151	319152	
	8x21	319003	319004		319075	319076	
	9x21	319005	319006		319077	319078	
	10x21	319007	319008		319079	319080	
	11x21	319231	319232				
	12x21	19233	19234				
	13x21	19235	19236				
G21 Oklassad							
		8x21	319011	319012		319019	319020
		9x21	319013	319014		319139	319140
		10x21	319159	319160		319167	319168
G01 Oklassad							
		8x21	319009	319010		319017	319018
		9x21	319181	319182		319185	319186
		10x21	319183	319184		319187	319188

### Massivdörr T15 panel, vit laminat F1040 Alpino, bokkantlist i ABS-plast.


Daloc T15/48 är avsedd att användas som inredning där persontrafik förekommer, som tex mellan kök och matsal på restauranger. Levereras utan lås och tröskel.

Modell	Modul	92 mm karm					
		Artikel nr					
G25 Oklassad							
		9x21	19027				
		10x21	19028				

## Daloc trädörrar

### Massivdörr T25 Ei30, Rw 38dB, S200, NCS S 0502-Y

Daloc T25/48 är en massiv dörr för utrymmen där kravet på ljudreduktion är högt, samtidigt som dörren måste vara brandskyddad. ASSA 310

Modell	Modul	92 mm karm		118 mm karm		
		Vänster	Höger	Vänster	Höger	
		Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr	
<b>Tät</b> Ei30, Rw 38dB S200	7x20	319197	319198			
	8x20	319199	319200			
	9x20	319201	319202			
	10x20	319203	319204			
	7x21	319153	319154		319175	319176
	8x21	319041	319042		319081	319082
	9x21	319043	319044		319083	319084
	10x21	319045	319046		319085	319086
	11x21	319205	319206			
	12x21	19207	19208			
	13x21	19209	19210			
	<b>G21</b> Rw 38dB 	8x21	319215	319216		319219
9x21		319143	319144		319147	319148
10x21		319163	319164		319171	319172
<b>G01</b> Rw 38dB 	8x21	319015	319016		319021	319022
	9x21	319189	319190		319193	319194
	10x21	319191	319192		319195	319196
<b>G21</b> <b>Ei30</b> Rw 38 dB S200 	9x21	319223	319224		319227	319228
	10x21	319225	319226		319229	319230
<b>Tät pardörr</b> Ei30, Rw 38dB S200	13x21 (9+4)	319107	319108			
	14x21(10+4)	319109	319110			
	15x21 (9+6)	319111	319112			
	16x21 (10+6)	319113	319114			
	18x21 (9+9)	319125	319126			

## Daloc trädörrar

### Massivdörr T25 Ei30, Rw 38dB, S200 **NCS S 0500-N**

Daloc T25/48 är en massiv dörr för utrymmen där kravet på ljudreduktion är högt, samtidigt som dörren måste vara brandskyddad. ASSA 310

Modell	Modul	92 mm karm		118 mm karm			
		Vänster	Höger	Vänster	Höger		
		Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr		
Tät Ei30, Rw 38dB S200	7x21	319401	319402		319419	319420	
	8x21	319403	319404		319421	319422	
	9x21	319405	319406		319423	319424	
	10x21	319407	319408		319425	319426	
	11x21	319409	319410				
	12x21	19411	19412				
	13x21	19413	19414				
G01 Rw 38dB							
	9x21	319415	319416		319427	319428	
	10x21	319417	319418		319429	319430	

### Massivdörr T25 Ei30, Rw 38dB, S200, vit laminat **F1040 Alpino**, bokkantlist **ABS**

Daloc T25/48 är en massiv dörr för utrymmen där kravet på ljudreduktion är högt, samtidigt som dörren måste vara brandskyddad. ASSA 310

Modell	Modul	92 mm karm		118 mm karm			
		Vänster	Höger	Vänster	Höger		
		Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr		
Tät Ei30, Rw 38dB S200	7x21	319211	319212		319213	319214	
	8x21	319093	319094		319119	319120	
	9x21	319095	319096		319121	319122	
	10x21	319097	319098		319123	319124	

## Daloc trädörrar

### Massivdörr T34 Ei30, Rw 43dB, S200, NCS S 0502-Y

Daloc T34/65 är med sin höga ljudreduktion användbar i bla konferenslokaler och hotell. ASSA 410

Modell	Modul	92 mm karm		118 mm karm		
		Vänster <i>Artikel nr</i>	Höger <i>Artikel nr</i>	Vänster <i>Artikel nr</i>	Höger <i>Artikel nr</i>	
Tät Ei30, Rw 43dB S200	8x21	19047	19048			
	9x21	19049	19050			
	10x21	19051	19052			

### Massivdörr T60 Ei60, Rw 38dB, S200, NCS S 0502-Y

Daloc T60/65 är en trädörr med högt brandskydd. Den används som innerdörr i offentliga miljöer som tex skolor, på sjukhus och vårdcentraler. ASSA 310

Modell	Modul	92 mm karm		118 mm karm		
		Vänster <i>Artikel nr</i>	Höger <i>Artikel nr</i>	Vänster <i>Artikel nr</i>	Höger <i>Artikel nr</i>	
Tät Ei60, Rw 38dB S200	8x21			19053	19054	
	9x21			19055	19056	
	10x21			19057	19058	
	10x20			19063	19064	

### Massivdörr T40 Ei30, Rw 38dB, S200, Mahognyfanér

Daloc T40/65 Vanligaste användningsområdet är som entrédörr till lägenheter men den används även som hotellrumsdörr mm. ASSA 410

Modell	Modul	92 mm karm		118 mm karm		
		Vänster <i>Artikel nr</i>	Höger <i>Artikel nr</i>	Vänster <i>Artikel nr</i>	Höger <i>Artikel nr</i>	
Tät Ei30, Rw 38dB S200	9x21	19155	19156			
	10x21	19157	19158			

Tillägg trädörr	Modul					
		<i>Artikel nr</i>	<i>Artikel nr</i>	<i>Artikel nr</i>	<i>Artikel nr</i>	
Montage brevinkast		13213				
Montage dörrkik		13211				
Montage ringklocka		13212				

## Daloc ståldörrar

### Ståldörr S10 EI2 15/EW60, grundmålad, foderbildande karm 31

Daloc S10 är en ståldörr som passar där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. lämplig som innerdörr i källare, pannrum och industrilokaler. ASSA 310

Modell	Modul			Anm	Anm	
		Vänster	Höger			
		Artikel nr	Artikel nr			
<b>S10</b> EI2 20/EW60 grundmålad	8x20	312001	312002		karm 31	
	8x21	312003	312004		karm 31	
	9x19	312021	312022		karm 31	
	9x21	312005	312006		karm 31	
	10x21	312009	312010		karm 31	
	11x21	312011	312012		karm 31	
	12x21	312013	312014		karm 31	

### Ståldörr Y10 EI2 15/EW60, varmförzinkad, grundmålad, foderlös karm 21

Daloc Y10 är en ståldörr som passar där styrka, stabilitet och tålighet prioriteras. Den är lämplig som ytterdörr i källare, pannrum och industrilokaler. ASSA 310

Modell	Modul			Anm	Anm	
		Vänster	Höger			
		Artikel nr	Artikel nr			
<b>Y10</b> EI2 20/EW60 varmförzinkad grundmålad	9x20	312053	312054		karm 21	
	9x21	312057	312058		karm 21	
	10x20	312055	312056		karm 21	
	10x21	312059	312060		karm 21	
	11x21	312061	312062		karm 21	
	12x21	312063	312064		karm 21	
	13x21*	312065	312066		karm 21	
	13x21		312070		pardörr 9+4	karm 21
	15x21		312072		pardörr 10+5	karm 21
	18x21		312074		pardörr 9x9	karm 21
	20x21		312076		lika delning	karm 21

\* Tillverkas enligt brandklass EI2 20/EW60, kontrollskyltas ej.

### Ståldörr S30 A60, Rw 33dB, S200, grundmålad , foderbildande karm (41)

Daloc S30 är vanlig i köpcentra, hotell, kontor andra offentliga lokaler pga sin moderna design och höga skyddsklass för ljud, brand och brandgas. ASSA 310

Modell	Modul			Anm	Anm	
		Vänster	Höger			
		Artikel nr	Artikel nr			
<b>S30</b> A60, Rw 33dB S200	9x21	312081	312082	grundmålad	karm 41	
	10x21	312083	312084	grundmålad	karm 41	

## Daloc ståldörrar

### Säkerhetsdörr Y33 RC3, EI2 20/EW60, S200, Rw38dB, foderbildande karm (41)

Daloc Y33 är en utmärkt dörr för miljööer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Varmförzinkad, grundmålad. Låshus Assa 510, Assa 511

Modell	Modul			Anm	Anm		
		Vänster	Höger				
Y33 RC3 EI2 20/EW60 Rw 38dB S200		Artikel nr	Artikel nr				
	9x21	12605	12606		grundmålad	karm 41	
	10x21	12607	12608		grundmålad	karm 41	

### Säkerhetsdörr Y33 RC3, EI2 20/EW60, S200, Rw 38dB, foderlös karm (42)

Daloc Y33 är en utmärkt dörr för miljööer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Varmförzinkad, grundmålad, karmöverföring. Assa 510, Assa 511

Modell	Modul			Anm	Anm	
		Vänster	Höger			
Y33 RC3 EI2 20/EW60 Rw 38dB S200		Artikel nr	Artikel nr			
	9x21	12621	12622		karmöverf.	karm 42
	10x21	12623	12624		karmöverf.	karm 42
	11x21	12625	12626		karmöverf.	karm 42
	12x21	12627	12628		karmöverf.	karm 42

### Säkerhetsdörr S43 RC3, EI30, S200, Rw 38dB, foderbildande karm (41)

Daloc S43 är i första hand avsedd som entrédörr i lägenheter, men kan med fördel användas även i andra utrymmen. Dörren har ett högt inbrottskydd i kombination med ett estetiskt yttre. FIX Flerpunktslås 510 + 90001, dörröga, ringklocka.

Modell	Modul			Anm	Anm	
		Vänster	Höger			
S43 RC3 EI30, Rw 38dB S200		Artikel nr	Artikel nr			
	9x20,8	12495	12496		mahogny	karm 41
	10x20,8	12497	12498		ek	karm 41

Tillägg ståldörr	Modul					
		Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr	Artikel nr	
Montage brevkast		13213				
Montage dörrkik		13211				
Montage ringklocka		13212				

## Tillbehör trä/ståldörrar

Modell		Anm	Anm			
				Artikel nr		
Plasttröskel typ P		pris/meter		13100		
Släplist		pris/meter		13101		
Gummitröskel		pris/meter		13102		
Tröskel G, ek		modul 8	92 mm	21802		
Tröskel G, ek		modul 9	92 mm	21803		
Tröskel G, ek		modul 10	92 mm	21804		
Tröskel G, ek		modul 8	118 mm	21808		
Tröskel G, ek		modul 9	118 mm	21809		
Tröskel G, ek		modul 10	118 mm	21810		
Tröskelplatta, ek		modul 8	92 mm	21827		
Tröskelplatta, ek		modul 9	92 mm	21828		
Tröskelplatta, ek		modul 10	92 mm	21829		
Tröskelplatta, ek		modul 8	118 mm	21832		
Tröskelplatta, ek		modul 9	118 mm	21833		
Tröskelplatta, ek		modul 10	118 mm	21834		
Tröskel, våtrum, ek		modul 8	92 mm	21836		
Tröskel, våtrum, ek		modul 9	92 mm	21837		
Tröskel, våtrum, ek		modul 10	92 mm	21838		
Trycke + vredsats	DH 7020, DA 7200, cylinderr. oval 8-21 mm			13227		
Trycke + WC-beslagsats	DH 7020, WC-vred			13228		
Cylinder 701 (4 nycklar)				13220		
Täckskyllsbehör DA 7100				13209		
Trycke Dorma 7020				13229		
Dörrstängare TS83				19901		
Toalettbehör 9565T		höger		13214		
Toalettbehör 9565T		vänster		13215		
Salningslist	19x27x2200mm 0502-Y			13219		
Klämskydd		195 cm		13120		



## Väggomfattningar, grundmålade

Modell	Anm				
					Artikel nr
Profil 34 8x20	90-109 mm				12301
Profil 35 8x20	115-134 mm				12302
Profil 36 8x20	140-159 mm				12303
Profil 37 8x20	165-184 mm				12304
Profil 34 8x21	90-109 mm				12305
Profil 35 8x21	115-134 mm				12306
Profil 36 8x21	140-159 mm				12307
Profil 37 8x21	165-184 mm				12308
Profil 34 9x21	90-109 mm				12309
Profil 35 9x21	115-134 mm				12310
Profil 36 9x21	140-159 mm				12311
Profil 37 9x21	165-184 mm				12312
Profil 34 10x21	90-109 mm				12313
Profil 35 10x21	115-134 mm				12314
Profil 36 10x21	140-159 mm				12315
Profil 37 10x21	165-184 mm				12316